

**TELME**<sup>®</sup>  
GELATO AND PASTRY MACHINES



Variofill lavora con gelato artigianale contenente pezzi solidi. Adatta per operare con qualsiasi prodotto alimentare o non alimentare.



**PFM**

**RIEMPITRICE  
PROFESSIONALE**

# VARIOFILL RIEMPITRICE

# PFM



**MACCHINE PROFESSIONALI  
HEAVY DUTY, EASY TO USE**

# VARIOFILL RIEMPITRICE



## VARIOFILL

- ✓ Riempitrice (ad aria compressa) di coppe e confezioni per prodotti alimentari e non.
- ✓ Consente di operare con gelato artigianale contenente pezzi (max 6 mm) di frutta, torrone, frutta secca, granulati, ecc.
- ✓ La capacità del cilindro è di 13 L di gelato o prodotto.
- ✓ La velocità e la pressione di erogazione sono regolabili secondo il tipo di prodotto.
- ✓ Per facilitare l'uso i comandi possono essere manuali o a pedale.
- ✓ Per un ampio campo di impiego consente di lavorare con prodotti di diversa pastosità.
- ✓ È una valida alternativa a dosatrici di prezzo elevato che non possono comunque lavorare con gelato artigianale e neanche con pezzi solidi nel prodotto.





# VARIOFILL RIEMPITRICE

**TELME**  
GELATO AND PASTRY MACHINES

## VARIOFILL

- ✓ Ideale per laboratori di gelateria che vogliono preconfezionare coppe o imballaggi termici di varie capacità.
- ✓ Adatta per qualsiasi altro tipo di riempimento con prodotti alimentari o non.
- ✓ Erogazione manuale o a pedale.
- ✓ Prevista di tutti gli elementi di protezione, è sicura anche in caso di errore di utilizzo.
- ✓ Il lavaggio automatico del cilindro e del rubinetto di erogazione facilita l'uso e garantisce l'igiene.
- ✓ I supporti girevoli consentono facili spostamenti.



**1.**  
Rimozione  
del cilindro  
dalla  
macchina



**2.**  
Riempimento  
del cilindro




**3.**  
Il cilindro  
viene  
rimontato



**4.**  
Erogazione  
manuale



**5.**  
Riempimento  
coppetta



**6.**  
Riempimento  
contenitore





# D I M E N S I O N I E D A T I T E C N I C I



VARIOFILL	
PROFESSIONALE	
Larghezza, cm	50
Profondità, cm	65
Altezza, cm	126
Corrente	2 A - 0,25 kW V 230 - 50 - 1
Capacità cilindro	13 L

I dati tecnici sono puramente indicativi. Il costruttore si riserva il diritto di effettuare eventuali modifiche.



**TELME S.p.A**

Via S. Pertini, 10 - 26845 Codogno (Lodi) Italia

Tel. 0377 466660 - Fax 0377 466690

telme@telme.it - [www.telme.it](http://www.telme.it)